



Технико-коммерческое предложение

Жироотделитель Lipitax G-H NS 30/3000 в комплекте с 2 тех.колодцами A15 h2500



Уважаемые коллеги!

Предлагаем вам:

Жироотделитель Lipimax G-H NS 30/3000 в комплекте с 2 тех.колодцами A15 h2500

Характеристики


| | |
|-------------------------------|----------------|
| Производительность | до 30 л/с |
| Тип корпуса | Горизонтальный |
| Отметка лотка входа (Н1), мм | 1538 |
| Отметка лотка выхода (Н2), мм | 1468 |
| Вес жиросушителя, кг | 750 |
| Объем жиросушителя, л | 13913 |
| Высота изделия (В), мм | 2042 |
| Вход/выход (DN/OD),мм | ПВХ 250 |
| Глубина подводящего патрубка | до 2500 мм |
| Тип установки | под газон |
| Высота колодца превышения, мм | 2500 |
| Вес колодца превышения, кг | 86 |
| Длина (L), Мм | 6620 |

Артикул: **10115.05**

Стоимость готового изделия: **631 700 руб**

Технические решения

| | |
|--------------------------------|---|
| Очищаемые стоки | сточные воды с высоким содержанием жира |
| Режим поступления стоков | Самотечный |
| Степень очистки до норм сброса | в сеть хозяйственно-бытовой канализации |
| Размещение оборудования | Подземное |
| Способ утилизации осадка | Откачка по договору со спец. организацией |





Производство г. Тольятти



КОС ЭКО-Р-1000,
 ЖК "Цветы Башкирии", г. Уфа



Производство и поставка 30-и комплектных
 КНС ПАО "СИБУР Холдинг" Западно-
 Сибирский Нефтехимический комбинат Г.
 Тобольск



Индустриальный парк "Великий камень"
 "Оборудование для очистки поверхностного
 стока в составе ЛОС накопительного типа с
 самым большим в мире безбетонным
 аккумулирующим резервуаром АСО
 StormBrixx, Минск, Республика Беларусь

ACO. creating the future of drainage

На российский рынок группа компаний АСО вышла в 1998 году как представительство немецкого концерна АСО Severin Ahlmann GmbH & Co KG, далее как дочернее предприятие группы АСО в лице ООО «АКО Системы водоотвода» (г. Москва).

С 2017 года в состав группы вошла инженерно-производственная компания ЭКОЛАЙН (г. Тольятти).

На сегодняшний день группа компаний АСО в России предлагает полный комплекс решений для сбора, накопления и очистки поверхностного стока.

30.000 м²

общая площадь
 производственных мощностей компании

более 20 лет

опыта работы в отрасли

более 10.000

объектов спроектировано и реализовано
 специалистами компании