



## Технико-коммерческое предложение

Жиросепаратор Lipimax G NS10/1000 в комплекте с тех.колодцем A15 h2500

## Уважаемые коллеги!

Предлагаем вам:

**Жироотделитель Lipitax G NS10/1000 в комплекте с тех.колодцем A15 h2500**

### Характеристики

Производительность	до 10 л/с
Тип корпуса	Вертикальный
Отметка лотка входа (H1), мм	1160
Отметка лотка выхода (H2), мм	1090
Вес жируловителя, кг	170
Объем жиροотделителя, л	1915
Диаметр корпуса (D1), мм	1500
Высота изделия (B), мм	1890
Вход/выход (DN/OD),мм	ПВХ 160
Глубина подводящего патрубка	до 2500 мм
Тип установки	под газон
Высота колодца превышения, мм	2500
Вес колодца превышения, кг	86
Диаметр (D), мм	1000
Длина (L), Мм	1380

**Артикул: 10208.05**

**Стоимость готового изделия: 203 400 руб\***


При оформлении счета через сайт,  
предоставляется дополнительная скидка

15% по промокоду АСО.

\*цена обновлена в мае 2024

## Технические решения

Очищаемые стоки	сточные воды с высоким содержанием жира
Режим поступления стоков	Самотечный
Степень очистки до норм сброса	в сеть хозяйственно-бытовой канализации
Размещение оборудования	Подземное
Способ утилизации осадка	Откачка по договору со спец. организацией



TK (A15) Ø800





Производство г. Тольятти



КОС ЭКО-Р-1000,  
 ЖК "Цветы Башкирии", г. Уфа



Производство и поставка 30-и комплектных  
 КНС ПАО "СИБУР Холдинг" Западно-  
 Сибирский Нефтехимический комбинат Г.  
 Тобольск



Индустриальный парк "Великий камень"  
 "Оборудование для очистки поверхностного  
 стока в составе ЛОС накопительного типа с  
 самым большим в мире безбетонным  
 аккумулярующим резервуаром АСО  
 StormBrixx, Минск, Республика Беларусь

## ACO. creating the future of drainage

На российский рынок группа компаний АСО вышла в 1998 году как представительство немецкого концерна АСО Severin Ahlmann GmbH & Co KG, далее как дочернее предприятие группы АСО в лице ООО «АКО Системы водоотвода» (г. Москва).

С 2017 года в состав группы вошла инженерно-производственная компания ЭКОЛАЙН (г. Тольятти).

На сегодняшний день группа компаний АСО в России предлагает полный комплекс решений для сбора, накопления и очистки поверхностного стока.

**30.000 м<sup>2</sup>**

общая площадь  
 производственных мощностей компании

**более 20 лет**

опыта работы в отрасли

**более 10.000**

объектов спроектировано и реализовано  
 специалистами компании